

## **Глаукома - «тихий вор зрения»**

*Глаза - это окно в мир, а хорошее зрение – возможность видеть всю его красоту.*

*Потеря зрения для любого человека – катастрофа! Одним из самых грозных глазных заболеваний XXI века, приводящим к необратимой слепоте, является глаукома. В мире каждую минуту от глаукомы слепнет один человек, а каждые 10 минут слепнет 1 ребенок.*

### **Чем коварна глаукома?**

Глаукома - это заболевание, при котором постоянно или периодически повышается внутриглазное давление. При этом кровоснабжение зрительного нерва нарушается и постепенно гибнут нервные волокна, что ведет к постепенному ухудшению зрения, а впоследствии и к полной потере зрения. **Вернуть же зрение ослепшему человеку невозможно.**

Коварство глаукомы заключается в том, что многие больные не ощущают постепенного ухудшения своего зрения, а тем временем болезнь прогрессирует, возникают дефекты поля зрения, и развивается глаукомная атрофия зрительного нерва.

Запомните **ранние симптомы глаукомы:**

- Радужные круги при взгляде на источник света**
- Болевые ощущения около глаз**
- Появление пелены, тумана перед глазами**
- Ухудшение зрения в вечернее и ночное время суток.**

Однако, еще до того, как проявятся первые симптомы, глаукома уже повреждает зрительный нерв.

### **Факторы риска**

С большой вероятностью глаукома может развиваться при наличии следующих факторов риска:

- Возраст старше 40 лет**
- Наследственность**
- Близорукость**
- Сахарный диабет**
- Заболевания сердца**
- Гипертоническая болезнь**

Если у вас есть эти факторы риска или хотя бы один из симптомов – не откладывайте визит к офтальмологу!

### **Профилактика заболевания. Давление – в норму.**

Контроль внутриглазного давления - основной способ вовремя обнаружить ГЛАУКОМУ и избежать ее необратимых последствий.

Измерение глазного давления является неотъемлемой частью офтальмологического обследования, во время которого доктор может


выявить глаукому. Однако запись к врачу порой проблематична, и визит в поликлинику занимает очень много времени, ведь мы постоянно заняты: работа, дом, дача, дети, внуки и т.д. Как же быть?

Сегодня есть выход – индикатор ИГД-03. Это новый инновационный прибор для измерения внутриглазного давления в домашних условиях!

***Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких.***

Практически в каждой семье есть медицинские приборы для домашнего применения. Это тонометры артериального давления, глюкометры, градусники и др. - все то, что помогает следить за своим здоровьем без лишнего посещения кабинета врача.

Теперь все, кто заботится о своем зрении, могут пополнить этот список уникальным прибором. Индикатор ИГД-03 – волшебная палочка-выручалочка, с помощью которой можно измерить глазное давление в любое удобное время дома, на даче, в поездках, на работе.



***Почему индикатор ИГД-03?***

- **Уникальная методика измерения внутриглазного давления через веко, без прямого контакта с глазным яблоком** позволяет определить его значение с высокой точностью
- **В комплект поставки входит набор обучающих фотоматериалов**, которые помогут быстро освоить методику измерения
- **Небольшой вес и компактность** (чуть больше авторучки) дают возможность использовать прибор дома или на выезде
- **Удобство и простота применения** обеспечивают комфортность измерения
- **Работает от «пальчиковых» батареек**, доступных в любых точках продаж
- **Экономит Ваши средства**, так как не требует дополнительных расходных материалов
- **Неоднократное измерение глазного давления в течение дня** поможет правильно оценить воздействие лекарственных препаратов и вовремя скорректировать лечение

Прибор не рассчитан на самостоятельное применение - измерение проводится с помощью второго лица. Ваши близкие легко освоят несложную процедуру измерения и проведут ее в считанные секунды. Измерить давление можно сидя или лежа. Одно касание века - и значение глазного давления высветится на дисплее прибора.

### *Для глаз. Для дома. Для семьи.*

Если у Вас глаукома, индикатор просто необходим в вашей домашней аптечке, так как при этом заболевании необходим **постоянный** контроль внутриглазного давления.

Его также крайне желательно иметь у себя «под рукой», если Вы входите в группу риска возникновения глаукомы, особенно при **сахарном диабете**, ведь при этом заболевании риск развития слепоты значительно возрастает.

Измерение внутриглазного давления в домашних условиях позволит пациенту следить за показателями в течение дня и поможет вашему врачу своевременно скорректировать лечение.

Кроме того, часто при посещении врача многие люди испытывают стресс – так называемый эффект «белого халата». Внутриглазное давление под воздействием стресса может измениться как в большую, так и в меньшую сторону. При этом может быть поставлен неверный диагноз. **В домашних привычных условиях это просто исключено.**

### ***Кто предупрежден, тот вооружен!***

Позаботиться о своем зрении и зрении своих близких Вы можете уже сегодня! Купить индикатор ИГД-03 можно в аптеке № 4 (ул. Семашко, дом 5). Там же Вас и Ваших близких обучат пользованию этим прибором.

Получить бесплатную консультацию специалистов Вы можете по телефону: (4912) 298-453.

#### **АМТО-01 – эффективный метод лечения глазных заболеваний**

АМТО-01 - магнитотерапевтический офтальмологический аппарат для лечения широкого спектра глазных заболеваний.

**Показания к применению:** атрофия зрительного нерва; макулодистрофия сетчатки; дегенеративные сосудистые заболевания органов зрения; первичная открытоугольная глаукома с нормализованным или умеренно повышенным ВГД в 1-3 стадии; бактериальные и герпетические кератиты; послеоперационная кератопатия; эпителиально-эндотелиальная дистрофия; травматические повреждения органов зрения; глаукомная оптическая нейропатия; близорукость; дальнозоркость; астигматизм, в т.ч. компьютерный зрительный синдром; воспалительные заболевания глаз (халазион, блефарит).

**Спрашивайте в аптеке №4 на Семашко.**



Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.